

IP-CCTV / Professionelle IP-Kameras / Safire Smart / Turret-Kameras

SF-IPT180CA-8I1-SL

SAFIRE SMART



Eigenschaften

- Safire Smart
- I1 Panoramabereich mit künstlicher Intelligenz
- Turret-IP-Kamera
- 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (4320x1680)
- Objektiv 2x2.8 mm (180°)
- 0 Lux
- Weißlicht-Reichweite 20 m
- Komprimierung H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Integriertes Mikrofon und Lautsprecher
- Bidirektionales Audio
- Alarmanlagen
- Fortschrittliche künstliche Intelligenz: Erkennung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- Gesichtserfassung
- Video-Metadaten
- Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen
- Aktive Abschreckung mit personalisierter Audiobotschaft
- WEB-Oberfläche, CMS, Smartphone und NVR



- Kompatibel mit ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)

- Wasserdicht IP67

- Anti-Vandalismus IK10

Spezifikationen

Marke	Safire Smart
Reihe	I1 Überblick
Bildsensor	2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS
Maximale Auflösung	8 Megapixel (4320x1680) (2x 4Mpx); Belegt 1 Kanal
Minimale Beleuchtung	Farbe: 0.3 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux mit LED S/W: 0.015 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux mit LED
Beleuchtungsreichweite	Weißer LED bis zu 20m
Tag/Nacht	Abnehmbarer mechanischer ICR-Filter
Elektronischer Verschluss	1/2~1/100.000 s
Hauptstromrate	21 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P) HFR-Modus: 60 FPS (1080P / 720P)
Extra Stream Rate	25 FPS (1280×480, 640×240, 480×160)
Dritter Stream Rate	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Komprimierung	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 16 Mbps
Optik	2x 2.8 mm
Blickwinkel (FOV)	H: 180°, V: 65°
DORI	63 m (D), 25 m (O), 13 m (R), 6 m (I)
Bildverbesserungen	DWDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, ROI, Datenschutzmaske, ROI
Bewegungsmelder/Erkennung	Ja

Fortschrittliche, künstliche Intelligence basierende Klassifizierung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen auf der Basis von: Einbruch in einen Bereich, Linienüberquerung, Eingangs- und Ausgangsbereich

Gesichtserkennung und Gesichtsaufnahme (standardmäßig ausgeschaltet)

Intelligente Funktionen

Zählung von Personen, Fahrzeugen und nicht-motorisierten Fahrzeugen

Eigenschaften Extraktion:

- Mensch: Bis zu 13 Eigenschaften
- Fahrzeug: Bis zu 5 Eigenschaften
- Nicht-motorisiertes Fahrzeug: Bis zu 1 Eigenschaften

Andere intelligente Ereignisse: Verlassenes Objekt, entferntes Objekt, Video-Ausnahmen (Szenenwechsel, Video-Verlust, ...)

Aktive Abschreckung

Abschreckungslautsprecher mit personalisierter akustischen Botschaft
Aktiviert durch ein Ereignis der künstlichen Intelligenz

Audio

Mikrofon und integrierter Lautsprecher, 1 Eingang / 1 Ausgang
Bidirektionales Audio

Audiokomprimierung

G711A / U

Alarm

1 Eingang / 1 Relais

Netzwerkschnittstelle

Ethernet 10 / 100M BaseT

Interner Speicher

MicroSD-Karte bis zu 256GB

Fernzugriff

Web Browser, Safire Smart Smartphone App, PC Software Safire Smart VMS

Interoperabilität

ONVIF

Stromversorgung

DC 12 V / 0.9mA / 12.5 W Max.. / PoE IEEE802.3af

Schutzgrad

Wasserdicht IP67, AntivandalischIK10

Material

Metall

Temp. Arbeitsweise

-30° C ~ +60° C

Abmessungen

154 (Ø) × 145 (H) mm

Gewicht

1.3 Kg